

3667412 ref. CBAC 240L

# CITYBAC®

## 240L



**SULO®**

# Citybac® 240L

## DÉTAILS DU PRODUIT


ref. 3667412 CBAC 240L



- 1 Couvercle design
- 2 Poignées
- 3 Zone de marquage

- A Cuve
- B Poignées
- C Colerette avant
- D Zone de marquage
- E Roues
- F Logement de puce
- G Poignées latérales





## COUVERCLE



## ROUES

selon stocks disponibles



Roues légères,  
recyclées et  
recyclables  
Ø 200 mm



Roues à bandage  
plein Ø 200 mm

## COUVERCLE SILENCIEUX

### Dimensions (mm)

<b>A</b> Hauteur totale ~	1061
<b>B</b> Bord supérieur du peigne ~	998
<b>C</b> Profondeur ~	730
<b>D</b> Largeur ~	580
<b>E</b> Diamètre des roues ~	200

### Poids

Volume nominal (L)	240
Poids à vide (kg) ~	8,8
Poids en charge (kg) ~ norme EN 840	96
Poids total autorisé (kg) ~	110

# Citybac® 240L

## DÉTAILS DU PRODUIT

ref. 3667412 CBAC 240L

### COLORIS CUVE



GRIS ANTHRACITE  
**RAL 7016**  
AT

CIRCULAR ECO  
■ ■ ■ ■ ■



GRIS FONCÉ  
**PANT 432 U**  
GT

CIRCULAR ECO  
■ ■ ■ ■ ■

### COLORIS COUVERCLE



**RAL 7016**

GRIS ANTHRACITE



**PANT 432 U**

GRIS FONCÉ



**RAL 6011**

VERT ANGLAIS



**RAL 1018**

JAUNE ZINC



**RAL 5023**

BLEU SIGNAL

**Cuves de bac roulants** constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées post-consommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

## + PIÈCES DÉTACHÉES

### COUVERCLE



Couvercle 240L

ref. **3667426** COUV 240L



**RAL 7016**  
GRIS ANTHRACITE



**PANT 432 U**  
GRIS FONCÉ



**RAL 6011**  
VERT ANGLAIS



**RAL 1018**  
JAUNE ZINC



**RAL 5023**  
BLEU SIGNAL

### AXE DE ROUES



Axe de roue

ref. **3667437**  
AXE ROUES 2  
ROUES

### AXE DE COUVERCLE



Axe de couvercle

ref. **3667431**  
AXE COUV 2R

## + OPTIONS

### VERROUS ET SERRURES

Serrure automatique  
clé triangulaire

ref. **3667430**  
SERR AUTO  
PLATE

Serrure automatique  
clé individuelle

ref. **3667430**  
SERR AUTO  
PLATE

### PUCE D'IDENTIFICATION



Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un logement spécifique, invisible et protégé, destiné à recevoir une puce électronique dont la fréquence est de 125 khz à 13,56 Mhz.

ref. **3667433**  
PUCE 13,56

ref. **3667434**  
PUCE 125