

ref. 3667414 CBAC 660L

CITYBAC®

660L



SULO®

Citybac® 660L

DÉTAILS DU PRODUIT



ref. 3667414 CBAC 660L



- 1 Couvercle standard
- 2 Passage de main
- 3 Poignée arrière
- 4 Zone de marquage

- A Cuve
- B Collerette
- C Nervure de gerbage
- D Zone de marquage
- E Poignée 4x
- F Logement de la puce
- G Roulettes à frein 2x
- H Roulettes libres 2x





ROUES



Ø 160 mm
roulettes libres



Ø 160 mm
roulettes à frein

COUVERCLE STANDARD

Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~	1165
B Bord supérieur du peigne ~	1070
C Profondeur ~	775
D Largeur ~	1265

Poids

Volume nominal (L)	660
Poids à vide (kg) ~ norme EN 840	37,3
Poids total autorisé (kg) ~	264

VIDANGE



Bouchon de vidange

Citybac® 660L

DÉTAILS DU PRODUIT

ref. 3667414 CBAC 660L

COLORIS CUVE



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
AT

CIRCULAR ECO



GRIS FONCÉ
PANT 432 U
GF

CIRCULAR ECO

COLORIS COUVERCLE



RAL 7016
GRIS ANTHRACITE



PANT 432 U
GRIS FONCÉ



RAL 6011
VERT ANGLAIS



RAL 1018
JAUNE ZINC



RAL 5023
BLEU SIGNAL

Cuves de bac roulants constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées post-consommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

+ PIÈCES DETACHÉES

COUVERCLE



Couvercle 660L

ref. **3667428** COUV 660L



RAL 7016
GRIS ANTHRACITE



PANT 432 U
GRIS FONCÉ



RAL 6011
VERT ANGLAIS



RAL 1018
JAUNE ZINC



RAL 5023
BLEU SIGNAL

AXE DE COUVERCLE



Axe de couvercle

ref. **3667432**
AXE COUV 4R

INSONORISATION



Par plots à la fermeture

ref. **3667421**
INSO PLOTS 4
ROUES

+ OPTIONS

VERROUS ET SERRURES

Serrure automatique
clé triangulaire

ref. **3667430**
SERR AUTO
PLATE

Serrure automatique
clé individuelle

ref. **3667430**
SERR AUTO
PLATE



Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un logement spécifique, invisible et protégé, destiné à recevoir une puce électronique dont la fréquence est de 125 khz à 13,56 Mhz.

ref. **3667433**
PUCE 13,56

ref. **3667434**
PUCE 125

ROUES

Blocage directionnel
(peut s'adapter sur tout type de roulette libre)

ref. **3667422**
BLOC DIREC 4
ROUES OPTION

Ø 200 mm
roulettes libres

ref. **3667436**
ROUE 200 4
ROUES OPTION