

ref. 3667560 NOVUM 3

# ICEBERG®


## NOVUM 3



**SULO®**

La Qualité avant tout

# SULO ICEBERG® NOVUM



## PLATEFORME PIÉTONNIÈRE

- Débordante avec ou sans réservation
- Arasante avec ou sans réservation

## CONTENEUR METALLIQUE

- Tirants placés à l'extérieur de la cuve afin de faciliter le jet et la collecte des déchets
- 3 m3 riveté et boulonné
- Insonorisation complète pour le verre

## SYSTEME DE SÉCURITÉ

- Système SECUROFLAP
- Capacité de charge conforme norme EN 13071
- Maintenance facilitée
- 2 trappes verrouillées par des crochets en partie supérieure, seule la mise en place de la cuve métallique permet de déverrouiller les crochets et d'actionner le système de sécurité

## CUVE BETON

- 4 m<sup>3</sup> : 1.725 x 1.725 x 2.495 mm
- 5 m<sup>3</sup> : 1.725 x 1.725 x 2.915 mm
- Structure monobloc
- Ailes Béton Anti Poussée d'Archimède disponibles en option

## CUVE BETON

- 4 m<sup>3</sup> : 1.725 x 1.725 x 2.495 mm
- 5 m<sup>3</sup> : 1.725 x 1.725 x 2.915 mm
- Structure monobloc résistante à l'eau
- Ailes Béton Anti Poussée d'Archimède en option

## SYSTEME DE SÉCURITÉ

- Système SECUR0FLAP
- Capacité de charge conforme à la norme EN 13071
- Maintenance facilitée
- 2 trappes verrouillées par des crochets en partie supérieur, Seule la mise en place la cuve métallique permet de déverrouiller les crochets



## Les avantages de notre cuve béton

- Béton fibré auto plaçant, non vibré et avec treillis,
- Béton monobloc (coulé en une seule pièce béton), 100% étanche
- Très grande résistance aux chocs et au vieillissement
- Résistance au feu MO
- Béton avec extraction d'eau
- Cuve étanche: pas de dispersion dans le sous-sol
- Système de réservation en fond de cuvelage permettant de recueillir 100% des éventuels lixiviats
- Visualisation du fond du cuvelage par les orifices de notre système de sécurité

La Qualité avant tout

# SULO ICEBERG® NOVUM



## CONTENEUR METALLIQUE

- Volume : 3 m<sup>3</sup>
- Dimensions :  
3 m<sup>3</sup> H 1.691 x P 1.342 x L 1.342 mm
- Trappe de vidage des conteneurs ayant une capacité de rétention des jus d'un volume de 2% du volume du conteneur, sans distinction du flux de collecte.
- Pas d'obstacle, pas d'entrave à la chute et à la collecte des déchets grâce aux tirants placés à l'extérieur et au positionnement du chevêtre



## COLLECTE - OUVERTURE

- Avec préhension Kinshofer flex : parfaite maîtrise de l'ouverture des trappes au-delà de 90°
- Avec simple trappe : ouverture manuelle par crochet au dessus de la trémie de collecte au-delà de 90°



Simple Trappe



Double Trappe



## PLATEFORME PIÉTONIÈRE

### DEBORDANTE

- La plateforme reste au niveau du sol
- **Version standard** : entretien et lavage facilité
- **En option** : plateforme avec réservation, peut être équipée de caoutchouc (EPDM) pour protéger la plateforme du bruit et des chutes ou de pavés pour une meilleure intégration discrète dans le paysage urbain

### ARASANTE

- La plateforme est intégrée au ras du sol, il n'y a aucun risque de chute
- **Version standard** : facile à laver, plaque antidérapante, l'eau de pluie s'écoule facilement grâce à sa pente douce de de 1,5°
- **En option** : Arasante avec réservation

ref. **6003400** PL ARASANTE



### PRÉHENSION


- Simple crochet

### BORNE

- Dimensions  
L 770 mm P 800 mm H 1.210 mm  
L 882 mm P 800 mm H 1.210 mm  
(version double tambour)
- Acier peint galvanisé gris anthracite RAL 7016

### TRAPPE DE VISITE

- A l'arrière
- Rectangulaire : 400 x 820 mm
- Verrouillage via clé imperdable, clé demi lune, clé plate, clé triangulaire



### OPERCULE

- Verre, diamètre 200 mm avec bavette caoutchouc

### FACADE AVANT

- Acier peint vert clair RAL 6018

### POSITIONEMENT

- Centré

## PRÉHENSION

## OPERCULE



Simple crochet



Kinshofer Flex



Verre, diamètre 200 mm avec bavette caoutchouc



Ordures Ménagères Trappe Vide Ordures 110 L



Ordures Ménagères Double Tambour 80 L



Emballages Volet Rectangulaire 150 x 400 mm 200 x 400 mm


ref. 3667567 OP  
VERRE NOVUM

ref. 3667569 OP  
OMR NOVUM

ref. 3667570 DT  
80 L NOVUM

ref. 3667568 OP  
EMB NOVUM

## PÉDALE



Carton Volet Rectangulaire 100 x 550 mm



Trappe biodechets



Trappe Gros Producteurs 550 x700 mm

ref. 3667574  
TGP NOVUM



Trappe Vide Ordures L 697 mm

ref. 3667587  
PEDALE

## FINITION

### Borne

- Lisse
- Martelée

## COULEURS

### Panneau d'Introduction - Flux



Verre  
RAL 6018



Emballages  
RAL 1018



Papier  
RAL 5010

## PERSONNALISATION



Lettrage vinyle



Consigne de tri  
(horizontal et vertical)

ref. 3667576 ADH  
TRI NOVUM

Autres coloris disponibles sur demande. Les valeurs de couleur RAL sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction de la production.

**sulo.fr**

DATA-ICEBERG-MAX4-FR-1-1-311022

**SULO®**