

ref. 3667561 NOVUM 4

ICEBERG®


NOVUM 4



SULO®

La Qualité avant tout

SULO ICEBERG® NOVUM



PLATEFORME PIÉTONNIÈRE

- Débordante avec ou sans réservation
- Arasante avec ou sans réservation

CONTENEUR METALLIQUE

- Tirants placés à l'extérieur de la cuve afin de faciliter le jet et la collecte des déchets
- 4 m³ riveté et boulonné
- Insonorisation complète pour le verre

SYSTEME DE SÉCURITÉ

- Système SECUROFLAP
- Capacité de charge conforme norme EN 13071
- Maintenance facilitée
- 2 trappes verrouillées par des crochets en partie supérieure, seule la mise en place de la cuve métallique permet de déverrouiller les crochets et d'actionner le système de sécurité

CUVE BETON

- 4 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.495 mm
- 5 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.915 mm
- Structure monobloc
- Ailes Béton Anti Poussée d'Archimède disponibles en option

CUVE BETON

- 4 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.495 mm
- 5 m³ : 1.725 x 1.725 x 2.915 mm
- Structure monobloc résistante à l'eau
- Ailes Béton Anti Poussée d'Archimède en option

SYSTEME DE SÉCURITÉ

- Système SECUR0FLAP
- Capacité de charge conforme à la norme EN 13071
- Maintenance facilitée
- 2 trappes verrouillées par des crochets en partie supérieur, Seule la mise en place la cuve métallique permet de déverrouiller les crochets



Les avantages de notre cuve béton

- Béton fibré auto plaçant, non vibré et avec treillis,
- Béton monobloc (coulé en une seule pièce béton), 100% étanche
- Très grande résistance aux chocs et au vieillissement
- Résistance au feu MO
- Béton avec extraction d'eau
- Cuve étanche: pas de dispersion dans le sous-sol
- Système de réservation en fond de cuvelage permettant de recueillir 100% des éventuels lixiviats
- Visualisation du fond du cuvelage par les orifices de notre système de sécurité

La Qualité avant tout

SULO ICEBERG® NOVUM



CONTENEUR METALLIQUE

- Volume : 4 m³
- Dimensions :
4 m3 H 2.251 x P 1.342 x L 1.342 mm
- Trappe de vidage des conteneurs ayant une capacité de rétention des jus d'un volume de 2% du volume du conteneur, sans distinction du flux de collecte.
- Pas d'obstacle, pas d'entrave à la chute et à la collecte des déchets grâce aux tirants placés à l'extérieur et au positionnement du chevêtre



COLLECTE - OUVERTURE

- Avec préhension Kinshofer flex : parfaite maîtrise de l'ouverture des trappes au-delà de 90°
- Avec simple trappe : ouverture manuelle par crochet au dessus de la trémie de collecte au-delà de 90°



Simple Trappe



Double Trappe



PLATEFORME PIÉTONIÈRE

DEBORDANTE

- La plateforme reste au niveau du sol
- **Version standard** : entretien et lavage facilité
- **En option** : plateforme avec réservation, peut être équipée de caoutchouc (EPDM) pour protéger la plateforme du bruit et des chutes ou de pavés pour une meilleure intégration discrète dans le paysage urbain

ARASANTE

- La plateforme est intégrée au ras du sol, il n'y a aucun risque de chute
- **Version standard** : facile à laver, plaque antidérapante, l'eau de pluie s'écoule facilement grâce à sa pente douce de de 1,5°
- **En option** : Arasante avec réservation

ref. **6003400** PL ARASANTE



PRÉHENSION


- Simple crochet

BORNE

- Dimensions
L 770 mm P 800 mm H 1.210 mm
L 882 mm P 800 mm H 1.210 mm
(version double tambour)
- Acier peint galvanisé gris anthracite RAL 7016

TRAPPE DE VISITE

- A l'arrière
- Rectangulaire : 400 x 820 mm
- Verrouillage via clé imperdable, clé demi lune, clé plate, clé triangulaire



OPERCULE

- Verre, diamètre 200 mm avec bavette caoutchouc

FACADE AVANT

- Acier peint vert clair RAL 6018

POSITIONEMENT

- Centré

PRÉHENSION

OPERCULE



Simple crochet



Kinshofer Flex



Verre, diamètre 200 mm avec bavette caoutchouc



Ordures Ménagères Trappe Vide Ordures 110 L



Ordures Ménagères Double Tambour 80 L



Emballages Volet Rectangulaire 150 x 400 mm 200 x 400 mm


ref. 3667567 OP
VERRE NOVUM

ref. 3667569 OP
OMR NOVUM

ref. 3667570 DT
80 L NOVUM

ref. 3667568 OP
EMB NOVUM

PÉDALE



Carton Volet Rectangulaire 100 x 550 mm



Trappe biodechets



Trappe Gros Producteurs 550 x700 mm

ref. 3667574
TGP NOVUM



Trappe Vide Ordures L 697 mm

ref. 3667587
PEDALE

FINITION

Borne

- Lisse
- Martelée

COULEURS

Panneau d'Introduction - Flux



Verre
RAL 6018



Emballages
RAL 1018



Papier
RAL 5010

PERSONNALISATION



Lettrage vinyle



Consigne de tri
(horizontal et vertical)

ref. 3667576 ADH
TRI NOVUM

Autres coloris disponibles sur demande. Les valeurs de couleur RAL sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction de la production.

sulo.fr

DATA-ICEBERG-MAX4-FR-1-1-311022

SULO®